

FANG CHENG BAO

LEOPARD 3



Faros de corte de doble línea



Versión con Dron DJI



Amplia pantalla panorámica



Cabina premium y tecnológica



Palanca de cambios moderna



Asientos cómodos y ergonómicos



Amplio espacio trasero y frontal



Mini hielera



Sónido envolvente DEVIALET



CONFIGURACIÓN DE POTENCIA

Característica	501km 2WD Smart Driving Pro	501km 2WD Smart Driving Max	501km 4WD Smart Driving Max	501KM 4WD Smart Driving Ultra	501KM 4WD Smart Driving Drone Version
Tipo de motor de tracción delantera	-	-	Motor sincrónico de CA	Motor sincrónico de CA	Motor sincrónico de CA
Tipo de motor de tracción trasera	Motor sincrónico de imanes permanentes	Motor sincrónico de imanes permanentes	Motor sincrónico de imanes permanentes	Motor sincrónico de imanes permanentes	Motor sincrónico de imanes permanentes
Potencia máxima del motor delantero	-	-	110	110	110
Par máximo del motor delantero	-	-	200	200	200
Potencia máxima del motor trasero	160	160	200	200	200
Par máximo del motor trasero	310	310	310	310	310
Potencia total del sistema eléctrico (KW)	160	160	200	200	200
Par motor total del sistema de potencia (N.m)	310	310	510	510	510
Tiempo de aceleración de 0 a 100 km/h (s)	7,9	7.9	4.9	4.9	5.3
Velocidad máxima (km/h)	201	201	201	201	201
Autonomía eléctrica pura (CLTC)	501	501	501	501	501
Tipo de Batería	Batería Blade	Batería Blade	Batería Blade	Batería Blade	Batería Blade
Potencia máxima de carga de CA (kW)	7kW	7kW	7kW	7kW	7kW
Potencia máxima de carga de CC (kW)	195	195	215	215	237
Capacidad de la batería (kW.h)	65.28	65.28	72,96	72.96	78.72
Tiempo de carga de CC (min) (30%-80%)	18	18	18	18	18

CONFIGURACIÓN DE CHASIS

Característica	501km 2WD Smart Driving Pro	501km 2WD Smart Driving Max	501km 4WD Smart Driving Max	501KM 4WD Smart Driving Ultra	501KM 4WD Smart Driving Drone Version
Tipo de suspensión delantera / trasera	Suspensión delantera tipo McPherson de doble rótula / Trasera independiente de cinco enlaces	Suspensión delantera tipo McPherson de doble rótula / Trasera independiente de cinco enlaces	Suspensión delantera tipo McPherson de doble rótula / Trasera independiente de cinco enlaces	Suspensión delantera tipo McPherson de doble rótula / Trasera independiente de cinco enlaces	Suspensión delantera tipo McPherson de doble rótula / Trasera independiente de cinco enlaces
Tipo de freno delantero / trasero	Disco ventilado	Disco ventilado	Disco ventilado	Disco ventilado	Disco ventilado
Disco de freno perforado delantero	-	-	-	✓	✓
Amortiguador variable de frecuencia FSD	-	-	✓	-	-
Sistema de control de carrocería de amortiguación inteligente Yunnan-C	-	-	-	✓	✓
Sistema de vista previa Yunyan	-	-	-	✓	✓
Pinza fija delantera de cuatro pistones	-	-	-	✓	✓
Pinza de freno rojas exclusivas del Leopard	-	-	-	-	✓
Sistema de estacionamiento electrónico y automático	✓	✓	✓	✓	✓



CONFIGURACIÓN ESPECIAL

Característica	501km 2WD Smart Driving Pro	501km 2WD Smart Driving Max	501km 4WD Smart Driving Max	501KM 4WD Smart Driving Ultra	501KM 4WD Smart Driving Drone Version
Sistema de control de estabilidad ante estallido de neumáticos a alta velocidad TSC	-	-	✓	✓	✓
Modos de conducción (Sport/Económico/Confort/Nieve)	✓	✓	✓	✓	✓
Modo Terreno	-	-	Modo Barro / Arena / Montaña / Nieve	Modo Barro / Arena / Montaña / Nieve	Modo Barro / Arena / Montaña / Nieve
Modo especial	-	-	Modo de Giro en U / Avance Lento / Vehículo Atascado	Modo de Giro en U / Avance Lento / Vehículo Atascado	Modo de Giro en U / Avance Lento / Vehículo Atascado
Sistema de control de par inteligente ITAC	-	-	✓	✓	✓
Reconocimiento inteligente todoterreno ITAC	-	-	✓	✓	✓

TECNOLOGÍA ENERGÉTICA

Característica	501km 2WD Smart Driving Pro	501km 2WD Smart Driving Max	501km 4WD Smart Driving Max	501KM 4WD Smart Driving Ultra	501KM 4WD Smart Driving Drone Version
Plataforma smart EVO+	✓	✓	✓	✓	✓
Plataforma de carga rápida de alto voltaje de 400 V	✓	✓	-	-	-
Plataforma de carga rápida de alto voltaje de 800 V	-	-	✓	✓	✓
Chip de carburo de silicio	✓	✓	✓	✓	✓
Modo trasero refrigerado por aceite de 20000 RPM	✓	✓	✓	✓	✓
Batería de cuchilla de alta seguridad	✓	✓	✓	✓	✓
Tecnología de carga rápida inteligente	✓	✓	✓	✓	✓
Calentamiento inteligente automático por pulsos	-	-	-	-	✓
Tecnología de carga rápida de CC	✓	✓	✓	✓	✓
Central eléctrica móvil V2L (6kW)	✓	✓	✓	✓	✓
Dispositivo de conexión de descarga de vehículo (AC V2L)	-	✓	✓	✓	✓
Toma de corriente de 220 V CA	-	-	-	-	✓

APARIENCIA

Característica	501km 2WD Smart Driving Pro	501km 2WD Smart Driving Max	501km 4WD Smart Driving Max	501KM 4WD Smart Driving Ultra	501KM 4WD Smart Driving Drone Version
Faros de corte de doble línea	✓	✓	✓	✓	✓
Logotipo brillante	✓	✓	✓	✓	✓
Ruedas de aleación de aluminio	✓	✓	✓	✓	✓
Ruedas de baja resistencia al viento	-	-	✓	✓	✓
Tamaño de los neumáticos	235/60 R18	235/60 R18	245/50 R19	245/50 R19	245/50 R19



APARIENCIA

Característica	501km 2WD Smart Driving Pro	501km 2WD Smart Driving Max	501km 4WD Smart Driving Max	501KM 4WD Smart Driving Ultra	501KM 4WD Smart Driving Drone Version
Techo corredizo panorámico	✓	✓	✓	✓	✓
Portaequipajes de techo	✓	✓	-	-	-
Apertura manual del maletero	✓	✓	✓	✓	✓
Baúl delantero extragrande de 151L	✓	✓	✓	✓	✓
Apertura eléctrica del maletero delantero	-	-	-	✓	✓
Sistema UAV inteligente LingYuan BYD	-	-	-	-	✓

CONFIGURACIÓN INTERIOR

Característica	501km 2WD Smart Driving Pro	501km 2WD Smart Driving Max	501km 4WD Smart Driving Max	501KM 4WD Smart Driving Ultra	501KM 4WD Smart Driving Drone Version
Material de los asientos	Cuero	Cuero	Cuero	Cuero	Cuero
Ajuste del asiento del conductor	Ajuste eléctrico en 6 posiciones	Ajuste eléctrico en 6 posiciones	Ajuste eléctrico en 6 posiciones	Ajuste eléctrico en 6 posiciones	Ajuste eléctrico en 8 posiciones
Ajuste del asiento del pasajero	Ajuste eléctrico en 4 posiciones	Ajuste eléctrico en 4 posiciones	Ajuste eléctrico en 4 posiciones	Ajuste eléctrico en 4 posiciones	Ajuste eléctrico en 4 posiciones
Calefacción en asientos delanteros	-	✓	✓	✓	✓
ventilación en asientos delanteros	-	✓	✓	✓	✓
Asientos delanteros con soporte lumbar ajustable eléctricamente en 4 posiciones	-	-	-	-	✓
Memoria del asiento del conductor	-	-	-	-	✓
Almacenamiento en el respaldo del asiento delantero	✓	✓	✓	✓	✓
Apoyabrazos central delantero	✓	✓	✓	✓	✓
Portavasos delantero	-	-	-	✓	✓
Apoyabrazos central trasero con portavasos dobles	✓	✓	✓	✓	✓
Asientos traseros plegables 4:6	✓	✓	✓	✓	✓
Material del volante	Cuero	Cuero	Cuero	Cuero	Cuero
Módulo de airbag del conductor	Inyección DAB	Inyección DAB	Cuero de microfibra DAB	Cuero de microfibra DAB	Cuero de microfibra DAB
Volante capacitivo	✓	✓	✓	✓	✓
Calefacción del volante	-	-	-	-	✓
Ajuste manual de la posición del volante en 4 posiciones	✓	✓	✓	✓	✓
Panel de instrumentos en modo 3D	✓	✓	✓	✓	✓
Carga inalámbrica de 50W en primera fila	-	✓	✓	✓	✓
Parasol con iluminación en los asientos delanteros	✓	✓	✓	✓	✓
Techo panorámico corredizo	✓	✓	✓	✓	✓



CONFIGURACIÓN INTERIOR

Característica	501km 2WD Smart Driving Pro	501km 2WD Smart Driving Max	501km 4WD Smart Driving Max	501KM 4WD Smart Driving Ultra	501KM 4WD Smart Driving Drone Version
Botón personalizado del conductor	-	-	-	-	✓
Umbral de puerta metálica	-	-	-	✓	✓
Micrófono exclusivo de Fang Cheng Bao	-	-	-	✓	✓
Linterna exclusiva de Fang Cheng Bao	-	-	-	✓	✓
Puerto frontal y trasero Tipo C + Tipo A	✓	✓	✓	✓	✓
Luces led para los pies del conductor y pasajero	-	-	-	✓	✓
Iluminación LED para espacios de almacenamiento	✓	✓	✓	✓	✓
Iluminación LED para el maletero	✓	✓	✓	✓	✓
Luces LED en las cuatro puertas	✓	✓	✓	✓	✓
Luces interiores LED delanteras y traseras	✓	✓	✓	✓	✓
Iluminación ambiental interior multicolor	-	✓	✓	✓	✓
Vidrio insonorizado de doble capa en parabrisas delantero	-	✓	✓	✓	✓
Vidrio insonorizado de doble capa en parabrisas trasero	✓	✓	✓	✓	✓
Desempañador y descongelador eléctrico en parabrisas trasero	✓	✓	✓	✓	✓
Vidrio frontal insonorizado de doble capa	-	✓	✓	✓	✓
Cristal trasero con privacidad	-	✓	✓	✓	✓
Ventanas con elevación a un toque y función antipelizco	✓	✓	✓	✓	✓
Filtro de alta eficiencia PM2.5	-	-	-	-	✓
Sistema de purificación PM2.5	-	-	-	-	✓
Generador de iones negativos	-	-	-	-	✓
Refrigerador inteligente con calefacción y refrigeración	-	-	-	✓	✓
Control remoto para encender el aire acondicionado	✓	✓	✓	✓	✓
Aire acondicionado automático de doble zona	✓	✓	✓	✓	✓
Salidas de aire acondicionado en la parte trasera	✓	✓	✓	✓	✓
Modo de desinfección y esterilización remota a alta temperatura	✓	✓	✓	✓	✓
Aire acondicionado con bomba de calor	✓	✓	✓	✓	✓



CABINA INTELIGENTE DI-LINK

Característica	501km 2WD Smart Driving Pro	501km 2WD Smart Driving Max	501km 4WD Smart Driving Max	501KM 4WD Smart Driving Ultra	501KM 4WD Smart Driving Drone Version
Versión avanzada de la cabina inteligente DI-Link 100	✓	✓	✓	✓	✓
Cabina musical DEVIALET	-	-	-	✓	✓
Número de parlantes	8	8	8	14	16
Pantalla multimedia de control central de 12.8 pulgadas	✓	-	-	-	-
Pantalla multimedia de control central de 15.6 pulgadas	-	✓	✓	✓	✓
Panel de instrumentos LCD completo de 8.8 pulgadas	✓	✓	✓	✓	✓
Pantalla ancha de 12 pulgadas	-	-	-	-	✓
Sistema de navegación inteligente GPS	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema de entretenimiento de audio y video en línea	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema Bluetooth	✓	✓	✓	✓	✓
Arranque remoto	✓	✓	✓	✓	✓
Conducción por control remoto	✓	✓	✓	✓	✓
Llave de Bluetooth móvil	✓	✓	✓	✓	✓
Llave móvil de NFC	✓	✓	✓	✓	✓
Encendido y apagado inteligente	✓	✓	✓	✓	✓
Acceso a WiFi	✓	✓	✓	✓	✓
Actualización remota de OTA	✓	✓	✓	✓	✓
Acceso a internet 5G	✓	✓	✓	✓	✓

CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD

Característica	501km 2WD Smart Driving Pro	501km 2WD Smart Driving Max	501km 4WD Smart Driving Max	501KM 4WD Smart Driving Ultra	501KM 4WD Smart Driving Drone Version
Airbag frontal del conductor y pasajero	✓	✓	✓	✓	✓
Airbags laterales delanteros y traseros	✓	✓	✓	✓	✓
Cinturones de seguridad con pretensores en los asientos delanteros	✓	✓	✓	✓	✓
Cinturones de seguridad delanteros con doble pretensor	-	-	-	-	✓
Cinturones de seguridad traseros con bloqueo de emergencia	✓	✓	-	-	-
Cinturones de seguridad traseros con pretensores	-	-	✓	✓	✓
Alarma de cinturón de seguridad delantero no abrochado	✓	✓	✓	✓	✓



CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD

Característica	501km 2WD Smart Driving Pro	501km 2WD Smart Driving Max	501km 4WD Smart Driving Max	501KM 4WD Smart Driving Ultra	501KM 4WD Smart Driving Drone Version
Alarma de cinturón de seguridad trasero no abrochado	-	-	✓	✓	✓
Grabadora de conducción (DVR)	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema de frenos antibloqueo (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓
Control electrónico de estabilidad (ESC)	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema de freno de potencia inteligente	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema de control de desaleración del freno de estacionamiento (CDP)	✓	✓	✓	✓	✓
Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)	✓	✓	✓	✓	✓
Función de freno de confort (CST)	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema de limpieza de discos de frenos (BDW)	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema de mitigación de vuelcos (RMI)	✓	✓	✓	✓	✓
Control de descenso de pendientes (HDC)	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema de anulación de frenos (BOS)	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema de control de tracción distribuido (DTCS)	✓	✓	✓	✓	✓
Monitoreo de la fatiga del conductor (DFM)	-	-	-	-	✓
Monitoreo de distracciones del conductor	-	-	-	-	✓
Dirección asistida por columna (C-EPS)	✓	✓	-	-	-
Sistema asistida de doble piñón (DP-EPS)	-	-	✓	✓	✓
Sistema de monitoreo directo de presión de los neumáticos	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema de alerta de peatones	✓	✓	✓	✓	✓
Bloqueo automático del sensor de velocidad	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema automático anti-robto	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema de cierre centralizado	✓	✓	✓	✓	✓
Bloqueo electrónico de seguridad para niños	✓	✓	✓	✓	✓
Anclaje de asiento infantil LATCH (compatible con ISOFIX)	✓	✓	✓	✓	✓
Clarividencia	✓	✓	✓	✓	✓
Placa de protección inferior del conjunto de transmisión	✓	✓	✓	✓	✓



CONFIGURACIÓN DE ASISTENCIA

Característica	501km 2WD Smart Driving Pro	501km 2WD Smart Driving Max	501km 4WD Smart Driving Max	501KM 4WD Smart Driving Ultra	501KM 4WD Smart Driving Drone Version
Radar de ondas milimétricas	5	5	5	5	5
Radar ultrasónicos y cámaras de conducción inteligentes	12	12	12	12	12
Advertencia de colisión frontal (FWD)	✓	✓	✓	✓	✓
Frenado de emergencia autónomo (AEB)	✓	✓	✓	✓	✓
Alerta de colisión cruzada frontal (FCTA)	✓	✓	✓	✓	✓
Frenada de colisión frontal (FCTB)	✓	✓	✓	✓	✓
Advertencia de colisión trasera (RCW)	✓	✓	✓	✓	✓
Frenado de emergencia a baja velocidad (MEB)	✓	✓	✓	✓	✓
Alerta de colisión de tráfico trasero cruzado (RCTA)	✓	✓	✓	✓	✓
Frenado de colisión cruzada trasera (RCTB)	✓	✓	✓	✓	✓
Recordatorio de puerta abierta (DOW)	✓	✓	✓	✓	✓
Asistencia de cambio de carril (LDA)	✓	✓	✓	✓	✓
Detección de punto ciego (BSD)	✓	✓	✓	✓	✓
Alerta de vehículo que se acerca (ELKA)	✓	✓	✓	✓	✓
Límite de velocidad inteligente (ISLC)	✓	✓	✓	✓	✓
Reconocimiento de señales de límite de velocidad (SLIF)	✓	✓	✓	✓	✓
Advertencia de exceso de velocidad en curvas (CSW)	✓	✓	✓	✓	✓
Luces altas inteligentes (IHBC)	✓	✓	✓	✓	✓
Visualización de simulación del entorno de escena completa (SR)	✓	✓	✓	✓	✓
Navegación de alta velocidad (HNOA)	✓	✓	✓	✓	✓
Control cruceo adaptativo (ACC)	✓	✓	✓	✓	✓
Control en el canal (ICC)	✓	✓	✓	✓	✓
Palanca de cambio de carril (ILCA)	✓	✓	✓	✓	✓
Imagen panorámica (AVM)	✓	✓	✓	✓	✓
Estacionamiento automático (APA)	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema de control de estacionamiento (PDC)	✓	✓	✓	✓	✓
Advertencia de distancia lateral (SDW)	✓	✓	✓	✓	✓
Modo centinela	✓	✓	✓	✓	✓



CONFIGURACIÓN DE CONDUCCIÓN CÓMODA

Característica	501km 2WD Smart Driving Pro	501km 2WD Smart Driving Max	501km 4WD Smart Driving Max	501KM 4WD Smart Driving Ultra	501KM 4WD Smart Driving Drone Version
Interfaz de alimentación del vehículo de 12 V	✓	✓	✓	✓	✓
ETC en el vehículo	✓	✓	✓	✓	✓
Limpiaparabrisas con sensor a la lluvia	-	✓	✓	✓	✓
Limpiaparabrisas trasero	✓	✓	✓	✓	✓
Calefacción y descongelación de los retrovisores exteriores	✓	✓	✓	✓	✓
Ajuste automático de los retrovisores exteriores al dar marcha atrás	-	-	-	-	✓
Retrovisores desplegados eléctricamente	✓	✓	✓	✓	✓
Memoria de posición de los retrovisores exteriores	-	-	-	-	✓
Luces de los espejos retrovisores exteriores	✓	✓	✓	✓	✓
Espejo retrovisor interior antideslumbrante manual	✓	-	-	-	-
Espejo retrovisor interior antideslumbrante automático	-	✓	✓	✓	✓

CONFIGURACIÓN DE ILUMINACIÓN

Característica	501km 2WD Smart Driving Pro	501km 2WD Smart Driving Max	501km 4WD Smart Driving Max	501KM 4WD Smart Driving Ultra	501KM 4WD Smart Driving Drone Version
Faros LED	✓	✓	✓	✓	✓
Ajuste manual de la altura de los faros	✓	✓	✓	✓	✓
Encendido automático de los faros	✓	✓	✓	✓	✓
Función de encendido anticipado/apagado retardado de los faros	✓	✓	✓	✓	✓
Luces diurnas LED	✓	✓	✓	✓	✓
Luces LED traseras combinadas	✓	✓	✓	✓	✓
Luz LED del puerto de carga	✓	✓	✓	✓	✓

PARÁMETROS BÁSICOS

Característica	501km 2WD Smart Driving Pro	501km 2WD Smart Driving Max	501km 4WD Smart Driving Max	501KM 4WD Smart Driving Ultra	501KM 4WD Smart Driving Drone Version
Largo x ancho x alto (mm)	4605 x 1900 x 1720	4605 x 1900 x 1720	4605 x 1900 x 1720	4605 x 1900 x 1720	4605 x 1900 x 1930
Distancia entre ejes (mm)	2745	2745	2745	2745	2745
Vía delantera / trasera (mm)	1634/1650	1634/1650	1634/1650	1634/1650	1634/1650
Peso en vacío	1995	1995	2170	2170	2265
Asientos	5	5	5	5	5

