

BYD YUAN UP



Parte trasera moderna



Manija de puerta semioculta



Capacidad máxima: 1320L



Cabina premium y tecnológica



Consola central elegante




Imágenes panorámicas en 3D



Llave NFC



Estación de energía móvil VTOL



Cámara 360 y asistencia en ruta



RENDIMIENTO

Característica	Smart Driving Vitality 401KM	Smart Driving Leading 401KM	Smart Driving Beyond 401KM
Tipo de Motor	Motor síncrono de imán permanente de CA	Motor síncrono de imán permanente de CA	Motor síncrono de imán permanente de CA
Potencia del Motor	70	130	130
Par máximo del motor (Nm)	180	290	290
Autonomía eléctrica (km)	401	401	401
Capacidad de la batería (kW.h)	45.12	45.12	45.12
30-80% de tiempo de carga rápida	30 minutos	30 minutos	30 minutos
Tiempo de aceleración de 0 a 50 km/h (s)	4.6	3.1	3.1
Tiempo de aceleración de 0 a 100 km/h (s)	12.9	7.9	7.9

FRENOS Y SUSPENSIÓN

Característica	Smart Driving Vitality 401KM	Smart Driving Leading 401KM	Smart Driving Beyond 401KM
Tipo de freno delantero	Disco ventilado	Disco ventilado	Disco ventilado
Tipo de freno trasero	Disco sólido	Disco sólido	Disco sólido
Tipo de suspensión delantera	Suspensión independiente MacPherson	Suspensión independiente MacPherson	Suspensión independiente MacPherson
Tipo de suspensión trasera	Suspensión no independiente con barra de torsión y brazo de arrastre	Suspensión no independiente con barra de torsión y brazo de arrastre	Suspensión no independiente con barra de torsión y brazo de arrastre

CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD

Característica	Smart Driving Vitality 401KM	Smart Driving Leading 401KM	Smart Driving Beyond 401KM
Tecnología de integración del cuerpo de la batería CTB	✓	✓	✓
Sistema de frenado de potencia inteligente (IPB)	✓	✓	✓
Función de frenado de confort	✓	✓	✓



CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD

Característica	Smart Driving Vitality 401KM	Smart Driving Leading 401KM	Smart Driving Beyond 401KM
Sistema electrónico de estabilidad	✓	✓	✓
Sistema de frenos antibloqueo	✓	✓	✓
Sistema de control de tracción	✓	✓	✓
Sistema de control de descenso de pendientes	✓	✓	✓
Sistema electrónico de distribución de la fuerza de frenado	✓	✓	✓
Sistema de aparcamiento automático	✓	✓	✓
Sistema de aparcamiento electrónico EPB	✓	✓	✓
Sistema de dirección asistida eléctrica C-EPS	✓	✓	✓
Sistema de prioridad de freno BOS	✓	✓	✓
Sistema de imágenes panorámicas transparentes 3D	✓	✓	✓
Grabador de conducción inteligente	-	✓	✓
Sistema de control de presión de neumáticos TPMS	✓	✓	✓
Dispositivo de fijación de silla infantil ISO-FIX	✓	✓	✓
Bloqueo de seguridad para niños	✓	✓	✓
Doble airbag frontal	✓	✓	✓
Airbags laterales en los asientos delanteros	✓	✓	✓
Bolsas de aire laterales tipo cortina delanteras y traseras	-	✓	✓
Sistema de control de crucero CCS	✓	✓	✓



CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD

Característica	Smart Driving Vitality 401KM	Smart Driving Leading 401KM	Smart Driving Beyond 401KM
Cinturones de seguridad delanteros pretensados con limitación de fuerza	-	✓	✓
Cinturones de seguridad delanteros no pretensados con limitación de fuerza	✓	-	-
Cinturones de seguridad con limitación de fuerza pretensados en los asientos laterales traseros	-	-	✓
Cinturones de seguridad no pretensados y limitadores de fuerza para asientos laterales traseros	✓	✓	-
Alarma para conductor y pasajero sin cinturón de seguridad	✓	✓	✓
Sistema antirrobo inteligente	✓	✓	✓
Bloqueo automático con detección de velocidad	✓	✓	✓
Desbloqueo automático con detección de colisión	✓	✓	✓
Columna de dirección plegable	✓	✓	✓
Pedal de freno plegable	✓	✓	✓
Espejo retrovisor interior antideslumbrante manual	✓	✓	✓

CONFIGURACIÓN DE CABINA

Característica	Smart Driving Vitality 401KM	Smart Driving Leading 401KM	Smart Driving Beyond 401KM
Nueva interfaz de usuario	✓	✓	✓
Navegación online inteligente y precisa	✓	✓	✓
Sistema de entretenimiento de audio y video en línea.	✓	✓	✓
Aplicaciones masivas en línea	✓	✓	✓
Visualización de pantalla dividida de la aplicación	✓	✓	✓
Control del sistema de aire acondicionado	✓	✓	✓
Función Bluetooth	✓	✓	✓



FICHA TÉCNICA

CONFIGURACIÓN DE CABINA

Característica	Smart Driving Vitality 401KM	Smart Driving Leading 401KM	Smart Driving Beyond 401KM
Función WiFi	✓	✓	-
Servicio de red 4G	✓	✓	✓
Altavoces Hi-Fi (4 piezas)	✓	-	-
Altavoces Hi-Fi (6 piezas)	-	✓	✓
Ranura para tarjeta TF multimedia	✓	✓	✓
Interfaz tipo A de primera fila (1)	✓	✓	✓
Interfaz tipo A de segunda fila (2)	✓	✓	✓
Sistema inteligente de interacción por voz	✓	✓	✓
Diálogo continuo de voz inteligente	✓	✓	✓
Despertar control sin palabras (música, navegación, aire acondicionado, etc.)	✓	✓	✓
Recordatorios de servicio activo (recordatorios inteligentes, advertencias anormales, etc.)	✓	✓	✓
Navegación controlada por voz (navegar al destino, navegar a lugares cercanos, navegar a destinos favoritos, etc.)	-	✓	✓
Control por voz de reproducción de audio y video (la voz enciende/apaga la música, la voz cambia las canciones, la voz ajusta el volumen, la radio, etc.)	✓	✓	✓
Interfaz tipo C de primera fila (1)	✓	✓	✓
Rotación de pantalla de control de voz	✓	✓	✓
Configuración multimedia de control por voz	-	✓	✓
Servicio de nube inteligente BYD	✓	✓	✓
Interruptor de parasol con control por voz	-	-	✓
Grabadora de conducción con control por voz	-	✓	✓



FICHA TÉCNICA

CONFIGURACIÓN DE CABINA

Característica	Smart Driving Vitality 401KM	Smart Driving Leading 401KM	Smart Driving Beyond 401KM
Comunicación telefónica con control de voz + interacción de chat de voz + consulta de información de voz, etc.	✓	✓	✓
Aire acondicionado con control por voz (encendido/apagado del aire acondicionado, ajuste de temperatura, etc.)	✓	✓	✓
Aplicación de terceros de control por voz	✓	✓	✓
Llave de coche Bluetooth móvil	✓	✓	✓
Búsqueda remota de automóviles (navegación de ubicación del vehículo, luces intermitentes y silbato, etc.)	✓	✓	✓
Controlar remotamente el bloqueo/desbloqueo de la puerta del automóvil	✓	✓	✓
Autorización remota para arrancar el vehículo	✓	✓	✓
Abrir el maletero de forma remota	✓	✓	✓
Encender/apagar el aire acondicionado de forma remota	✓	✓	✓
Detección del estado del vehículo en tiempo real	✓	✓	✓
Recordatorio de puerta/maletero no cerrado	✓	✓	✓
Llave de coche NFC móvil	✓	✓	✓

CONFIGURACIÓN INTELIGENTE

Característica	Smart Driving Vitality 401KM	Smart Driving Leading 401KM	Smart Driving Beyond 401KM
Sistema operativo de conducción asistida	DiPilot 100	DiPilot 100	DiPilot 100
Chip de conducción asistida	NVIDIA DRIVE Orin N	NVIDIA DRIVE Orin N	NVIDIA DRIVE Orin N



FICHA TÉCNICA

CONFIGURACIÓN INTELIGENTE

Característica	Smart Driving Vitality 401KM	Smart Driving Leading 401KM	Smart Driving Beyond 401KM
Potencia de cálculo del chip de conducción asistida (TOPS)	84	84	84
Sistema inteligente a bordo del vehículo	DiLink	DiLink	DiLink
Chip inteligente en el vehículo	D100	D100	D100
Memoria del sistema del vehículo (GB)	12	12	12
Almacenamiento del sistema del vehículo (GB)	256	256	256
Llave digital - Monitoreo de vehículos - Mando a distancia - Gestión de carga	✓	✓	✓
Sistema de gestión de bombas de calor	✓	✓	✓
Número de cámaras externas	12	12	12

COMODIDAD Y CONVENIENCIA

Característica	Smart Driving Vitality 401KM	Smart Driving Leading 401KM	Smart Driving Beyond 401KM
Entrada y arranque sin llave	✓	✓	✓
Fuente de alimentación de 12 V para coche	✓	✓	✓
Encendido y apagado inteligente	✓	✓	✓
Aire acondicionado automático a temperatura constante	✓	✓	✓
Filtro de alta eficiencia grado CN95	✓	✓	✓
Calefacción eléctrica del elevallas trasero, desempañado y descongelación	-	✓	✓
Desempañador del espejo retrovisor exterior con calefacción eléctrica	✓	✓	✓



FICHA TÉCNICA

COMODIDAD Y CONVENIENCIA

Característica	Smart Driving Vitality 401KM	Smart Driving Leading 401KM	Smart Driving Beyond 401KM
Espejos retrovisores exteriores regulables eléctricamente	✓	✓	✓
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente	-	-	✓
Levantamiento y descenso de la ventanilla principal con un solo toque y función antipellizco	✓	✓	-
Subida y bajada con un solo toque de ventanillas de cuatro puertas con función antipellizco	-	-	✓
Ajuste manual del asiento del conductor en 6 posiciones	✓	✓	-
Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 6 posiciones	-	-	✓
Ajuste manual del asiento del pasajero en 4 direcciones	✓	✓	-
Ajuste eléctrico de 4 posiciones del asiento del pasajero	-	-	✓
Esterilización a alta temperatura	✓	✓	✓
Conducción con control remoto de aplicación móvil	-	✓	✓
Carga inalámbrica de teléfonos móviles	-	-	✓



FICHA TÉCNICA

COMODIDAD Y CONVENIENCIA

Característica	Smart Driving Vitality 401KM	Smart Driving Leading 401KM	Smart Driving Beyond 401KM
Luces de los espejos retrovisores exteriores	✓	✓	✓
Iluminación adjunta de la consola de instrumentos	✓	✓	✓
Iluminación del maletero	✓	✓	✓
Luz de lectura frontal LED	✓	✓	✓
Iluminación trasera LED	✓	✓	✓
Los faros se encienden automáticamente	-	✓	✓
Ajuste de altura de los faros	✓	✓	✓
Los faros se encienden/apagan con antelación	✓	✓	✓
Iluminación ambiental interior monocromática	-	-	✓
Ajuste manual del volante en 4 vías	✓	✓	✓
Mando multifunción en el volante	✓	✓	✓
Modo de escena (modo bebé, modo de borrado de pantalla)	-	-	✓

CONFIGURACIÓN DE ILUMINACIÓN

Característica	Smart Driving Vitality 401KM	Smart Driving Leading 401KM	Smart Driving Beyond 401KM
Faros LED Yuanyuanhuan Longjing	✓	✓	✓
Luz trasera LED tipo anillo de la suerte	✓	✓	✓
Luces diurnas LED	✓	✓	✓
Luz del puerto de carga	✓	✓	✓

CONFIGURACIÓN ENERGÉTICA

Característica	Smart Driving Vitality 401KM	Smart Driving Leading 401KM	Smart Driving Beyond 401KM
Sistema de gestión inteligente de control de temperatura de la batería.	✓	✓	✓



FICHA TÉCNICA

CONFIGURACIÓN ENERGÉTICA

Característica	Smart Driving Vitality 401KM	Smart Driving Leading 401KM	Smart Driving Beyond 401KM
Amplio rango de temperatura y sistema de bomba de calor de alta eficiencia.	✓	✓	✓
Programar carga	✓	✓	✓
Pistola de carga doméstica de 220 V CA (3 a 7)	✓	✓	✓
Funciones de la central eléctrica móvil VTOL	-	✓	✓
Dispositivo de salida de potencia VTOL	-	✓	✓
Sistema de recuperación de energía de frenado	✓	✓	✓
Carga CC (potencia 45kW)	-	-	-
Carga CC (potencia 65kW)	✓	✓	✓

CONFIGURACIÓN DE APARIENCIA

Característica	Smart Driving Vitality 401KM	Smart Driving Leading 401KM	Smart Driving Beyond 401KM
Ruedas de acero al carbono smart pioneer de 16 pulgadas	✓	-	-
Llantas de aleación de aluminio Smart Blade de 16 pulgadas	-	✓	✓
Tirador de puerta semioculto	✓	✓	✓
Limpiaparabrisas deshuesados	✓	✓	✓
Limpiaparabrisas trasero	-	✓	✓
Toldo panorámico	-	-	✓
Portaequipajes integrado	-	-	✓

CONFIGURACIÓN INTERNA

Característica	Smart Driving Vitality 401KM	Smart Driving Leading 401KM	Smart Driving Beyond 401KM
Interior bicolor	✓	✓	✓
Instrumento LCD completo de 8,8 pulgadas	✓	✓	✓
Asiento cómodo integrado	✓	✓	✓



FICHA TÉCNICA

CONFIGURACIÓN INTERNA

Característica	Smart Driving Vitality 401KM	Smart Driving Leading 401KM	Smart Driving Beyond 401KM
Parasol panorámico eléctrico	-	-	✓
Reposabrazos suave en la consola central	✓	✓	✓
Reposacabezas del asiento trasero regulable en altura	✓	✓	✓
Asientos traseros con relación 4:6 abatibles	✓	✓	✓
Con visera parasol con espejo de cortesía (asientos principal y pasajero)	✓	✓	✓
Volante de revestimiento propio	✓	✓	✓
Volante de cuero	-	-	✓
Estante de almacenamiento de maletas	-	-	✓
Techo de tejido de punto	✓	✓	✓

PARÁMETROS DE MEDICIÓN

Característica	Smart Driving Vitality 401KM	Smart Driving Leading 401KM	Smart Driving Beyond 401KM
Largo×ancho×alto (mm)	4310×1830×1675	4310×1830×1675	4310×1830×1675
Distancia entre ejes (mm)	2620	2620	2620
Distancia entre ejes delantera/trasera (mm)	1570/1570	1570/1570	1570/1570
Especificaciones de los neumáticos	215/65 R16	215/65 R16	215/65 R16

